

## Módulo de Integração iPagare v1.0 para OpenCart

### Instruções de Configuração

#### Contents

Revisões deste Documento .....	2
Instalação no OpenCart .....	2
Configuração OpenCart .....	2
Configuração Administração iPagare .....	3

## Revisões deste Documento

Data	Versão	Alterações
08/12/2010	1.0	Versão Inicial

## Instalação no OpenCart

Para instalação do Módulo de Integração, obtenha a ultima versão do Módulo de Integração iPagare para Open Cart no site da **dejo!** em:

<http://www.dejo.com.br/solucoes/opencart/>

Feito o download do arquivo, extraia o conteúdo da pasta /modulo/ para a pasta raiz da instalação do seu OpenCart.

## Configuração OpenCart

-Abra a **Administração do OpenCart**

-Selecione a opção '**Extensões**' e então '**Forma de Pagamento**'

-Procure a linha '**iPagare Grátis Pagamento Online**' e escolha a opção '**Instalar**'

-Clique então em '**Editar**'

Preencha então as seguintes informações fornecidas pelo iPagare:

(caso não tenha uma conta do iPagare, obtenha uma em [www.ipagare.com.br](http://www.ipagare.com.br))

-Código do Estabelecimento


-Código de Segurança

Configure também os Status que deseja modificar seus pedidos quando receber uma chamada do iPagare.

### **Importante!**

Lembre-se de desligar a opção '**Ambiente de Teste**' quando for iniciar as vendas.

Abaixo um exemplo de como deve ficar o Método de Pagamento devidamente configurado:

 <b>iPagare Grátis Pagamento Online</b>	
<b>* Código do Estabelecimento:</b> Código do estabelecimento recebido no e-mail de notificação de entrada em produção (ver seção "Códigos para integração" do e-mail).	<input type="text" value="103474"/>
<b>* Código de Segurança:</b> Código de segurança recebido no e-mail de notificação de entrada em produção (ver seção "Códigos para integração" do e-mail).	<input type="text" value="f1v1r2m4"/>
<b>Ambiente de Teste:</b>	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
<b>Logar Erros:</b>	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
<b>Zonas Geo</b>	<input type="text" value="Todas as áreas"/> ▼
<b>Status:</b>	<input type="text" value="Ativo"/> ▼
<b>Status para Pedido Aguardando:</b>	<input type="text" value="Pending"/> ▼
<b>Status para Pedido Autorizado:</b>	<input type="text" value="Processing"/> ▼
<b>Status para Pedido Capturado:</b>	<input type="text" value="Complete"/> ▼
<b>Status para Pedido Reprovado:</b>	<input type="text" value="Failed"/> ▼
<b>Status para Pedido Expirado:</b>	<input type="text" value="Canceled"/> ▼
<b>Ordem:</b>	<input type="text" value="1"/>
<b>Desenvolvido por:</b>	<a href="#">dejo! expertise em tecnologia</a>
	v1.0

## Configuração Administração iPagare

Para a configuração do iPagare, acesse o painel de Administração do iPagare e configure com os parâmetros abaixo:

Escolha no menu '**Configurações**' a opção '**Integração**'

Configure 'URL de campanha' com o seguinte endereço:

**http://<seu domínio>/dev/opencart/index.php?route=payment/ipagare/notify**

**Importante!**

Marque todas as opções abaixo de 'Enviar campanha quando:' deixando

Configure 'URL de campanha de falha de pagamento' com o seguinte endereço:

**http://<seu domínio>/dev/opencart/index.php?route=payment/ipagare/fail**

Exemplo:

URL de campanha

[URL do Site para a qual será enviado aviso de alteração de status do pagamento.](#)

Enviar campanha quando:

- um novo pedido for criado
- o pedido passar para o status Pendente
- o pedido passar para o status Pago
- o pedido passar para o status Cancelado
- o pedido passar para o status Expirado

Versão da campanha  Versão 1  Versão 2

[Versão da campanha de alteração de status. Para mais detalhes dos parâmetros Atenção: a versão refere-se apenas à URL de campanha.](#)

URL de campanha de falha no pagamento

[URL do Site para a qual será enviado aviso de falha em tentativas de pagamento.](#)

Escolha então a aba 'Telas próprias de sucesso e falha'

Configure 'URL da página de sucesso' com o seguinte endereço:

**http://<seu domínio>/dev/opencart/index.php?route=payment/ipagare/success**